

# PRO-LONG®

... und es läuft wie geschmiert !!!



Industrie

Food

Automotive

Pro-Long Schmiermittel Vertriebs GmbH  
Birkichstraße 1  
D-74549 Wolpertshausen  
☎ +49-7904-9780-60

✉ info@prolong.de  
🌐 www.prolong.de

# PRO-LONG®

... und es läuft wie geschmiert !!!



Art.Nr. F0000400B

| <b>Universal+ der Hochleistungsschmierstoff</b>   | 12 Dosen/Karton   | L/kg/St. |
|---|-------------------|----------|
| Silikonfrei, kein verharzen, reinigt, schützt und schmiert hervorragend. Geeignet für Schlösser, Schienen, Rollen, Züge... Widerstandsfähig gegen ätzende Säuren, Laugen, Salzwasser und Dampf, reduziert die Reibung erheblich und somit die Abnutzung. Löst und verhindert die Bildung von Korrosion und Rost, rückstandsfreie Schmierung, besonders für Trockenschmierung geeignet, sehr gute Kriechfähigkeit. | 1 Dose 400ml      |          |
|   | 5 Liter Kanister  |          |
|   | 10 Liter Kanister |          |
|   |                   |          |

Industrie



Art.Nr. 1287

| <b>Universal+ SK Hochleistungs-schmierstoff der Spezial-Schmierstoff für Seile und Ketten</b>   | 12 Dosen/Karton |  |
|---|-----------------|--|
| Hochwertiges Gleit- und Schmiermittel für Drahtseile, Bowdenzüge, Ketten und alle flexiblen Verbindungen. Reinigt, schmiert, schützt und beseitigt Quietschen. Reduziert Reibung, löst und verhindert die Bildung von Korrosion und Rost, rückstandsfreie Schmierung - besonders für Trockenschmierung geeignet, sehr gute Kriechfähigkeit. | 1 Dose 340ml    |  |
|   |                 |  |
|   |                 |  |
|   |                 |  |

Food



Art.Nr. 1297

| <b>Universal Grease+ EP2 Hochleistungs-schmierfett speziell entwickelt für hohe Anforderungen</b>   | 12 Kartu./Karton   |  |
|---|--------------------|--|
| Kann als universelles Schmierfett eingesetzt werden. Reduziert die Reibung und Abnutzung und erzeugt einen Gleit- und Schmierfilm mit sehr hoher Tragfähigkeit. Ist stark wasserabweisend und schützt hervorragend vor Korrosion. Verträgt sehr hohe Temperaturen und Druck, senkt gleichzeitig Arbeitstemperatur und beugt Warmgang vor. Kurzfr. bis + 180°C | 1 Kartusche 0,4 Kg |  |
|   |                    |  |
|   | 18 Kg Eimer        |  |
|   |                    |  |

Automotive



Art.Nr. 1360

| <b>Spray-Grease ein Sprühfett für alle Arten von Gelenken und Kupplungen</b>   | 12 Dosen/Karton |  |
|--|-----------------|--|
| Spray-Grease basiert auf Lithium und Erdöl (Mineralöl). Es ist dickflüssig und kann dennoch als Spray verwendet werden. Besonders geeignet für Kunststofffertigung zur Schmierung von Säulenführungen und Schieberflächen. Silikonfrei, kein verharzen, hervorragende Schmierfähigkeit, gute Haftung, lange Lebenszeit, schützt Metallflächen vor Nässe und Korrosion. | 1 Dose 400ml    |  |
|  |                 |  |
|  |                 |  |
|  |                 |  |

# PRO-LONG®

... und es läuft wie geschmiert !!!



Art.Nr. 1240

## Formen-Trenn-Spray für die Kunststoffindustrie zur Entformung von Thermo- und Duroplasten

Das nachträgliche Behandeln der Spritzlinge (wie Bedrucken, Lackieren, Metallisieren, ect.) ist bei sachgemäßer Behandlung möglich. Entformt Kunststoffteile, Thermo- und Duroplaste. Silikonfrei, wachsfrei, leicht abwaschbar Temperaturbeständig bis ca. 200°C.

| 12 Dosen/Karton | L/kg/St. |
|-----------------|----------|
| 1 Dose 400ml    |          |
|                 |          |
|                 |          |
|                 |          |
|                 |          |
|                 |          |



Art.Nr. 10000088

## Formen-Trenn-Spray "S" mit Silikon das Trenn- und Gleitmittel für die Kunststoffindustrie

Aufgebaut auf Basis von speziellen Silikonölen. Fettfreies, farbloses Schmier- und Imprägniermittel, wirkt antikorrosiv und antistatisch, verharzt nicht, hohe Wirksamkeit bei geringem Verbrauch, da hochkonzentriert, als Trennmittel für Schutzgas- und Elektroden-schweißung einsetzbar. Temperaturbeständig von - 50°C bis plus 250° C.

| 12 Dosen/Karton |  |
|-----------------|--|
| 1 Dose 400ml    |  |
|                 |  |
|                 |  |
|                 |  |
|                 |  |
|                 |  |



Art.Nr. 1213

## PTFE-Spray Profiqualität zur Trockenschmierung

Nicht schmutzendes, fett- und silikonfreies, abriebfestes Gleit-, Trenn- und Schmiermittel. Temperaturbeständig von - 180°C bis 240°C. Ergibt einen harten trockenen Film, Schmutz, Staub- und Wasserabweisend. Einsetzbar in der Textil-, Holz-, Möbel-, Papier-, und Kunststoffindustrie, Metallverarbeitung, Optik, Feinmechanik usw. macht Kork- und Pappdichtungen wasserabweisend.

| 12 Dosen/Karton |  |
|-----------------|--|
| 1 Dose 400 ml   |  |
|                 |  |
|                 |  |
|                 |  |
|                 |  |
|                 |  |



Art.Nr. 100000086

## Gleitmetall-Montage-Spray

Anwendung in Industrie, Werkstatt, Bau- und Landmaschinen, Versorgungsbetrieben, Schiff - und Werftbau. Verhindert langfristige Korrosion, Oxidation, Kaltverschweißen, Festbrennen, beständig gegen Wasser, Salzwasser, Dämpfe, viele Säuren und Laugen, Hitzebeständig bis + 1100°C (ab plus 200°C Trockenschmierung), Kältebeständig bis - 40°C, frei von Schwermetallen.

| 12 Dosen/Karton |  |
|-----------------|--|
| 1 Dose 400ml    |  |
|                 |  |
|                 |  |
|                 |  |
|                 |  |
|                 |  |



Art.Nr. 100000076

## Schneidöl-Spray

Universell einsetzbar zum Bohren, Schneiden, Drehen, Fräsen... gut haftend - sparsam und rationell. Standzeiten werden erhöht - Bruchgefahr verringert. Beschleunigt den Arbeitsablauf, verbessert den Spanabfluß. Genauere Toleranzen, bessere Gewinde. Erhöht die Schneidkraft - glattere Oberflächen. Material: Für Stahl, Edelstahl und Buntmetalle.

| 12 Dosen/Karton |  |
|-----------------|--|
| 1 Dose 400 ml   |  |
|                 |  |
|                 |  |
|                 |  |
|                 |  |
|                 |  |

Industrie

Food

Automotive

# PRO-LONG®

... und es läuft wie geschmiert !!!



Art.Nr. 100000079

| <b>Schweiss-Trennspray</b>   | 12 Dosen/Karton |  |
|--|-----------------|--|
| Trenn- und Schutzmittel in der Elektro- & Schutzgasschweißung sowie beim MIG/MAG-Schweißen. Verhindert Verkrustung der Brennerdüsen. Lackierfreundlich bei sachgemäßer Anwendung. Silikonfrei - lösemittelfrei. Trennöl biologisch abbaubar - auf natürlicher Basis. |                 |  |
|  | 1 Dose 400 ml   |  |
|  |                 |  |
|  |                 |  |
|  |                 |  |
|  |                 |  |
|  |                 |  |

Industrie



Art.Nr. 100000080

| <b>Sprühreiniger universell einsetzbar für KFZ, Industrie &amp; Handwerk</b>   | 12 Dosen/Karton |  |
|--|-----------------|--|
| Schnellreiniger, entfernt Fette, Bremsflüssigkeit, Teer, Wachs, Öl, usw. entfettet und reinigt Metall, Glas, usw. löst verharzte Rückstände, beseitigt Klebstoffreste, reinigt Brems- und Kupplungsteile, Wirkstoff / Treibmittel ohne giftige oder ätzende Substanzen, Wirkstoffe ohne Chlor, Fluor, PCB, Blei und Cadmium. |                 |  |
|  | 1 Dose 500 ml   |  |
|  |                 |  |
|  |                 |  |
|  |                 |  |
|  |                 |  |
|  |                 |  |

Food



Art.Nr. 100000081

| <b>Universal Schaumreiniger mit Zitrusduft</b>   | 12 Dosen/Karton |  |
|--|-----------------|--|
| Reinigt problemlos ohne Wasser und hinterlässt hygienisch saubere Oberflächen. Ist umweltneutral, biologisch abbaubar UBA-Nr. 1906-0002, nicht toxisch, phosphat- und formaldehydfrei. Frei von Konservierungsstoffen und ätzenden Zusätzen. Entfernt gründlich und zuverlässig Öl, Fett, Silikon, Ruß, Nikotinablagerungen, Insekten, usw. . Reinigt Glas, Fliesen, Alu, Marmor, Edelstahl, Chrom, lackierte Flächen. |                 |  |
|  | 1 Dose 400 ml   |  |
|  |                 |  |
|  |                 |  |
|  |                 |  |
|  |                 |  |
|  |                 |  |

Automotive

# PRO-LONG®

... und es läuft wie geschmiert !!!



Art.Nr. 100000083

| <b>Wartungsölspray</b>   | 12 Dosen/Karton |  |
|--|-----------------|--|
| Wartungsölspray zur Wartung und Pflege von Maschinen und Geräten in Industrie und Handwerk. Hoher Schmiereffekt und Korrosionsschutz. Pflegt und schmiert Scharniere, Schrauben, Bolzen, Muttern und viele bewegliche Teile, daher sehr vielseitig einzusetzen, in Industrie und Handwerk, zur Wartung und Pflege geeignet, wenn ein besonders sauberes Öl gefordert wird. |                 |  |
|  | 1 Dose 400 ml   |  |
|  |                 |  |
|  |                 |  |
|  |                 |  |
|  |                 |  |
|  |                 |  |

Industrie



Art.Nr. 100000084

| <b>Öko-Haftfett Hochleistungsfett</b>  | 12 Dosen/Karton |  |
|--|-----------------|--|
| Allroundfett für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie entspricht DAB, LMBG, NLGI-Klasse 2 Profiqualität, weißes, sauberes, hygienisches Hochleistungsfett, speziell zur Wartung und Pflege von Maschinen und Anlagen in der Lebensmittel-, Genussmittel und Getränkeindustrie, Schlachthöfe, Molkereien, Brotfabriken, geruchs- und geschmacklos, physiologisch unbedenklich, nicht toxisch, nicht tropfend, Säurefrei. |                 |  |
|  | 1 Dose 400 ml   |  |
|  |                 |  |
|  |                 |  |
|  |                 |  |
|  |                 |  |
|  |                 |  |

Food

Automotive

# PRO-LONG®

... und es läuft wie geschmiert !!!



Art.Nr. B0000500A

| <b>Diesel+ - Tank-Spar-Zusatz für Dieselbetriebene Motoren und Heizungs Brennstoffe.</b>  | 8 Flaschen/Karton |  |
|---|-------------------|--|
| Spart Kraftstoff , lässt Motoren besser anspringen, schmiert unzugängliche Stellen des Motors einschließlich Ventil, Kolbenringe, Einspritzdüsen, usw.. Glättet und versiegelt metallische Oberflächen, reduziert das Risiko der Schwammbildung (Dieseltiere). Effektiv ab 1000 km Laufleistung in Verbindung mit Motorbehandlung.<br><b>Mischungsverhältnis 1:1000 Liter</b> |                   |  |
|   | 1 Flasche 750ml   |  |
|   |                   |  |
|   |                   |  |
|   |                   |  |
|   |                   |  |
|   |                   |  |
|   |                   |  |



Art.Nr. C0000500A

| <b>Petrol+ - Tank-Spar-Zusatz für Benzinbetriebene Motoren. Behandelt Metall nicht Treibstoff</b>  | 8 Flaschen/Karton |  |
|--|-------------------|--|
| Spart Kraftstoff , lässt Motoren besser anspringen, schmiert unzugängliche Stellen des Motors einschließlich Ventil, Kolbenringe, Einspritzdüsen, usw.. Glättet und versiegelt metallische Oberflächen. Verhindert die Bildung von Schwefelsäure. Effektiv ab 1000 Km Laufleistung in Verbindung mit Motorbehandlung. Für Vergaser-, Einspritz- und Turbomotoren.<br><b>Mischungsverhältnis 1:1000 Liter</b> |                   |  |
|  | 1 Flasche 750ml   |  |
|  |                   |  |
|  |                   |  |
|  |                   |  |
|  |                   |  |
|  |                   |  |
|  |                   |  |



Art.Nr. 1288

| <b>Öl+ Motor- und Getriebebehandlung ein Ölzusatz für alle ölgeschmierten Anwendungen</b>   | 12 Flaschen/Karton | L/kg/St. |
|---|--------------------|----------|
| Gleicht Mikrovertiefungen aus, glättet und versiegelt metallische Oberflächen, besserer Kaltstart, geringere Reibung, niedrigerer Verbrauch, erhöhte Verdichtung, senkt Getriebe- und Öl- Temperatur, Erhöht Leistung und Lebensdauer, bessere Notlaufeigenschaften, ruhiger Motorlauf , beinhaltet keine Additive, die eine chemische Änderung des Öls herbeiführen könnten.<br><b>Reduziert den Verschleiß!</b> | 1 Flasche 354 ml   |          |
|   |                    |          |
|   |                    |          |
|   |                    |          |
|   |                    |          |
|   |                    |          |
|   |                    |          |
|   |                    |          |

Industrie

Food

Automotive